DECALTEX 4x5L/MTG004-25/5414798006093







- · Zeer krachtige vloeibare ontkalker.
- · Lost cementsluier, gips en kalk op.
- Krachtig.
- · Meerdere toepassingen.



EIGENSCHAPPEN

- Zeer krachtige ontkalker die kalk, cement, cementsluier en gips verwijdert.
- Gebruikt om betonmolens en metselmateriaal (troffels, meetlatten, cementtroggen,...) te reinigen.
- Verwijdert cementsluier op tegels en andere oppervlakken.

GEBRUIKSAANWIJZING

- De verdunning aanhouden.
- Aanbrengen op het te behandelen oppervlak.
- 10 tot 15 minuten laten inwerken (niet laten drogen).
- Met water spoelen.
- Niet gebruiken op chroom, aluminium, zink en andere zachte metalen.
- Niet gebruiken op kalksteen (marmer,...).
- Kan ook worden gebruikt voor sproeien en inweken.

DOSERING


- Verdunning: 25 tot 50 % voor het reinigen van gereedschap.
- Verdunning: 50 % tot 100 % voor het reinigen van betonmolens, vrachtwagens, beton en harde cementsporen.

LOGISTIEK

palletisering: 25 verpakking: 4x5L

FYSISCH-CHEMISCHE PARAMETERS

Fysieke toestand / Physical state	Vloeistof /Liquid
рН	0,5
Dichtheid / Density	1,060 kg/l (20°C)
Oplosbaarheid / Solubility	Volledig oplosbaar / Completely soluble



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Lees het veiligheids fiche, het technische fiche en het etiket op de verpakking zorgvuldig door.
- Bewaar het product in zijn oorspronkelijke verpakking op een donkere en droge plaats.
- Bewaren bij een temperatuur tussen 5° en 30°C, waarbij extreme temperaturen (>40°C) gedurende langere tijd vermeden dienen te worden.
- Voor strikt professioneel gebruik.

